

INFORMAȚII TEHNICE: 651

Descriere:	Folie maleabilă din PVC. Suprafață lucioasă (G) și mată (M).
Aderență prin apăsare:	Pe bază acrilică solvent, adeziv permanent.
Hârtia de protecție:	Acoperită cu siliciu pe una din fețe, se bucură de caracteristici care fac ca dezlipirea foliei să se facă în cele mai bune condiții. Disponibilă în 60 de culori lucioase și 48 mate. Greutate specifică 137 g/m ² .
Domeniul de utilizare:	În special în aplicarea externă de durată scurtă sau medie. Expunerea în interior este aproape nelimitată. Este ideală pentru decuparea computerizată.

DATE TEHNICE:

Grosime	fără hârtie protectoare și adeziv	lucios - 0.070mm
Stabilitate dimensională (DIN 30 646)	lipită pe oțel	nu prezintă tendințe de contractare transversală; contractarea longitudinală este < 0,4%
Rezistență la apa de mare (DIN 50 021)	lipită pe aluminiu, 100 ore la 23°C	fără variații
Rezistență la temperatură	pe aluminiu, de la -40°C până la +80°C	fără variații
Puterea adezivă	FINAT FTM-1, după 24 ore, lipită pe oțel inox	18 N/25 mm
Extensibilitate (DIN 53 455)		
Putere fracțională:	- longitudinală:	minim 19 N/mm ²
	- transversală:	minim 19 N/mm ²
Elongație la rupere (DIN 53 455)		
Putere fracțională:	- longitudinală:	minim 130%
	- transversală:	minim 150%
Durabilitate în cazul aplicării de către specialiști	la expunerea verticală în aer liber (condiții de climă normale pentru Europa)	Până la 4 ani, alb și negru până la 5 ani
Temperatura de lipire		peste 8°C
Termen de depozitare	20°C și umiditate relativă a aerului de 50%	2 ani

MATERIALE:
Folii adezive
Folii magnetice
Media flexibila (panza PVC - Daya)
Folii termotransfer

ECHIPAMENTE:
Cutting plottere
Printere large format
Printere plane
Laser engravere
Gravoare mecanice

ACCESORII:
Raclete
Cutite OLFA
Solutii pentru indepartat adezivul(grafica)3M

CONSUMABILE:
Cerneala real solvent
Solvent
Cerneala UV
Capete SEIKO
Capete XAAR
Cutite plotter
Solutie curatat lentile



BUCURESTI:
Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:
Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
e-mail: office@pin.ro