



Var IUL 2013

FOLIE ELECTROSTATICĂ W15R / T15R GUANDONG

DESCRIERE

Folie electrostatică, din PVC, monomerică, fără adeziv.

DOMENIU DE UTILIZARE

Creată pentru aplicații indoor și outdoor pe termen mediu, pentru suprafețe din sticlă și suprafețe netede din metal: vitrine de magazine, baruri, restaurante, birouri, ferestre, cabine de duș, decorări auto, etc. Potrivită pentru print digital.

METODA DE IMPRIMARE

Solvent, eco-solvent, UV și latex (testată pe Mimaki JV400LX și HP L26500). Este recomandată testarea foliei dacă lucrați cu alte echipamente latex decât cele menționate.

Nota. Pentru imagini saturate, nu se recomandă decuparea lor pe marginea imprimată, ci este de preferat calcularea unei marje de câțiva milimetri de la aria de imprimare pentru a preveni curbarea foliei pe margine. Este absolut necesar ca procesul de uscare a cernei să fie complet în momentul decupării ariei printate.

Datorită variabilității condițiilor climatice și a numărului mare de producători de cerneală și echipamente de print digital, se recomandă testarea înainte de a printa.

	DATE TEHNICE	DESCRIERE
FOLIE ELECTROSTATICĂ	Grosime	150 ± 15 microni
	Putere adezivă (ASTM D882-02) (viteză: 200mm/min)	MD: 18.0 N/mm ²
	Elongație la rupere (ASTM D882-02)	- transparent: MD: 282,1 - CD: 297,7% - alb: MD: 263,7 - CD: 271,8%
	Rezistență la tensiune (ASTM D2578-04") (24 ore după producție)	34 dyne/cm
	Gravitate specifică (ASTM D792)	- transparent: 1,243 g/cm ³ - alb: 1,287 g/cm ³
	Stabilitate dimensională (MD)-(ASTM D1204-02)	- transparent 1,60% - alb 2%
	Contractare	≤ 6%
	Opacitate	84-88%
SUPPORT	Depozitare - condiții normale de 23±2°C (min. 15 °C, max.28 °C) și umiditate ≤ 75%.	5 luni. Temperaturile ridicate și umiditatea ridicată pot determina creșterea migrării plastifiantului, ceea ce ar provoca scăderea puterii de absorbție a cernei.
	Tip	Hârtie fotografică
	Culoare	Albă
	Greutate	190 ± 5 g/m ²

Nota. 1. Foliile sunt disponibile la role de 30m cu lățimea de 1,06m.

2. Pentru mai multe detalii despre Folia Electrostatica Guandong, vizitați www.pin.ro

Informațiile și cunoștințele prezentate în materialul de mai sus se bazează pe cercetarea și cunoștințele practice ale producătorului. Datele prezentate trebuie folosite doar ca sursă de informare, sunt prezentate fără a fi garantate și nu reprezintă o garanție. Datorită gamei largi de folosire și aplicare a foliilor, clienții trebuie să determine personal compatibilitatea materialului cu aplicația dorită înainte de folosire.

MATERIALE:

Folii autodezive
Benzi dublu adezive și adezivi
Folii și benzi magnetice
Folii și hârtii transfer
Folii termotransfer textile
Media flexibilă
Hârtii autoadezive

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
Printere Large Format
Gravoare Laser
Gravoare mecanice
Laminatoare

ACCESORII:

Raclete
Cutite OLFA
Solutii pentru indepartat adezivul

CONSUMABILE:

Cerneala real solvent
Consumabile Ech. Laser
Capete SEIKO
Cutite plotter

BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
e-mail: office@pin.ro

OFERTA GENERALA

PIN

